





IR15

IR20

IR25


IR30

IR40

Aufbruchhämmer Technische Daten

Modell	Handgriff	Schlagzahl bpm	Luftbedarf m ³ /min	Schalleistungsspiegel @ 6bar dB(A)	Dreiaachsen Vibrationsmessung m/s ²	Einsteckende mm	Gewicht kg	Länge ohne Meißel mm	Best.-Nr.
IR15									
IR15BS	Standard	1200	0,75	103	9,1	22Hx82 25Hx108	15,3 15,6	609 635	85040152 85040137
IR15BV	Vibrationsgedämpft	1200	0,75	103	4,1	22Hx82 25Hx108	16,0 16,3	644 670	85040160 85040145
IR20									
IR20BS	Standard	1320	1,30	105		25Hx108 28Hx160	21,7 22,7	659 659	80028491 80028509
IR20BV	Vibrationsgedämpft	1320	1,30	105	5,1	25Hx108 28Hx160	20,8 21,8	659 659	80028517 80028525
IR25									
IR25BS	Standard	1320	1,30	108	11,5	28Hx160 32Hx160	25,9 25,9	659 659	80028681 80028699
IR25BV	Vibrationsgedämpft	1320	1,30	108	5,2	25Hx108 28Hx160 32Hx160	24,3 25,0 25,0	659 694 694	80028707 80028715 80028723
IR30									
IR30BS	Standard	1200	1,70	110	11,9	28Hx160 32Hx160	30,9 30,9	700 659	85040061 85040046
IR30BV	Vibrationsgedämpft	1200	1,70	110	5,3	28Hx160 32Hx160	30,0 30,0	735 735	85040079 85040053
IR40									
IR40BS	Standard	960	1,85	110	8,8	28Hx160 32Hx160	40,9 40,9	765 765	85040020 85040004
IR40BV	Vibrationsgedämpft	960	1,85	110	3,5	28Hx160 32Hx160	40,0 40,0	800 800	85040038 85040012

Aufbruchhämmer Zubehör

Beschreibung		Länge bis Muffe mm	Best.-Nr.	Beschreibung		Best.-Nr.	
32 x 160 Sechskant Einsteckende	Spitzmeißel	450	85040293	Schläuche und Kupplungen	3/4" (19 mm) 4 m Schlauch mit Kupplungen	92737840	
	Flachmeißel	450	85040301		3/4" (19 mm) 15 m Schlauch mit Kupplungen	89310718	
	Asphaltspaten 115 mm breit x 125 mm	280	85040319		3/4" (19 mm) 60 m Verlängerungsschlauch	35393990	
	Trassierspaten 125 mm breit x 205 mm	355	85040327		Schlauchanschluss für 3/4" (19mm) Schlauch	92150978	
	Trassiermeißel 75 mm breit x 230 mm	355	85040335		Zweiklauen - Schlauchschelle	92150986	
	Stiel für Stampfplatte	230	85040343		3/4" BSP Kupplung mit Außengewinde	92178524	
	Stampfplatte, 180 mm Durchmesser	/	85040350		3/4" BSP Kupplung mit Innengewinde	92178532	
28 x 160 Sechskant Einsteckende	Spitzmeißel	450	85040368		Kupplung - Gummidichtung	92178565	
	Flachmeißel	450	85040376		IREX- Messingkupplung	91403873	
	Asphaltspaten 115 mm breit x 125 mm	280	85040384		Gepresste Schlauchschelle	91404483	
	Trassierspaten 125 mm breit x 205 mm	355	85040392		Schlauch - Sicherungsseil	97319941	
	Trassiermeißel 75 mm breit x 230 mm	355	85040400		0,28 l Schmiermittel	35371111	
	Stiel für Stampfplatte	230	85040418		Schmiermittel	PRO-TEC 5 I	85448405
	Stampfplatte 180 mm Durchmesser	/	85040350			Killfrost Öl 0.5 l	35379718
25 x 108 Sechskant Einsteckende	Spitzmeißel	380	85040434				
	Flachmeißel	380	85040442				
	Trassierspaten 120mm breit x 190mm	380	80028475				
	Trassiermeißel 75mm breit x 230mm	380	80028483				
22 x 82 - Sechskant Einsteckende	Spitzmeißel	380	85040434				
	Flachmeißel	380	85040442				

Bohrwerkzeuge Angaben gemessen bei 6 bar Luftdruck

Modell	Einsteckende mm	Gewicht kg	Schlagzahl bpm	Rotation U/min	Luftbedarf m ³ /min	Vibration m/s ² bei 6 bar	Best.-Nr.
IR5JS	19H X 50	5	3450	60	0,48 (17),1	9,3	01338524



IR5JS

Bohrhämmer - Zubehör

Modell	Länge mm	Durchm. mm	Best.-Nr.
Zubehör für 19H x 50 Einsteckende			
Spitzmeißel	300		03765385
Bohrer mit Kreuzschneide	250	19	92692516
Bohrer mit Kreuzschneide	250	23	92692524
Bohrer mit Kreuzschneide	250	25	92692532
Bohrer mit Kreuzschneide	250	28	92692540
Bohrstangen und Hartmetall-Bohrkronen, kleiner Konus			
Halter für Bohrstangen-Verlängerung	120		03771615
Bohreinsatz, kleiner Konus (ohne Verlängerung)	95	10	03771623
Bohreinsatz, kleiner Konus (ohne Verlängerung)	105	12	03771631
Bohreinsatz, kleiner Konus (ohne Verlängerung)	115	15	03771649
Bohreinsatz, kleiner Konus (ohne Verlängerung)	200	15	03771656
Verlängerungsstange, kleiner Konus	100		03771664
Verlängerungsstange, kleiner Konus	200		03771672
Verlängerungsstange, kleiner Konus	300		03771680
Hartmetall-Bohrkrone, kleiner Konus		13	03765245
Hartmetall-Bohrkrone, kleiner Konus		16	03765252
Hartmetall-Bohrkrone, kleiner Konus		20	03765260
Schläuche und Kupplungen			
Bohrstangen-Verlängerung, mittlerer Konus	205		03771706
Bohrstangen-Verlängerung, mittlerer Konus	350		03765278
Bohrstangen-Verlängerung, mittlerer Konus	650		03765286
Hartmetall-Bohrkrone, mittlerer Konus		22	03765294
Hartmetall-Bohrkrone, mittlerer Konus		26	03765302
Hartmetall-Bohrkrone, mittlerer Konus		30	03765310
Bohrstangen und Hartmetall-Bohrkronen, großer Konus			
Bohrstangen-Verlängerung, großer Konus	350		03765328
Bohrstangen-Verlängerung, großer Konus	650		03765336
Hartmetall-Bohrkrone, großer Konus		36	03765344
Hartmetall-Bohrkrone, großer Konus		40	03765351
Hartmetall-Bohrkrone, großer Konus		45	03765369
Hartmetall-Bohrkrone, großer Konus		50	03765377
Hartmetall-Bohrkrone, großer Konus		60	03771714
IR40			
IR40BS	Standard	960	85040020
IR40BV	Vibrationsgedämpft	960	85040038

Modell	Best.-Nr.
Schläuche und Kupplungen	
3/4" (19mm) Schlauch, 4 m, mit Kupplungen	92737840
3/4" (19mm) Schlauch, 15 m, mit Kupplungen	89310718
3/4" (19mm) Verlängerungsschlauch, 60 m	35393990
Schlauchanschluss für 3/4" (19mm) Schlauch	92150978
Zweiklauen-Schlauchschele	92150986
3/4" BSP-Kupplung mit Außengewinde	92178524
3/4" BSP-Kupplung mit Innengewinde	92178532
Kupplung - Gummidichtung	92178565
IREX-Messingkupplung	91403873
Gepresste Schlauchschele	91404483
Schlauch-Sicherungsseil	97319941
0,28 l Schmiermittel	35371111

Bohrhämmer Angaben gemessen bei 6 bar Luftdruck

Modell	Einsteckende mm	Gewicht kg	Schlagzahl bpm	Rotation U/min	Luftbedarf m ³ /min	Vibration m/s ² bei 6 bar	Best.-Nr.	
IR17JS IR17JV IR23JS IR23JV	IR17JS	22H X 108	17	2040	170	2,8 (99)	15,8	85043370
	IR17JV	22H X 108	17	2040	170	2,8 (98)	6,1	85043388
	IR23JS	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	19,0	85043396
	IR23JV	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	6,7	85043404

IR17JV und IR23JV verfügen über vibrationsgedämpfte Griffe.

Bohrhämmer - Zubehör

Modell	Einsteckende	Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.
Bohrstange kpl., Serie 11	22H x 108	800	34	85041515
	22H x 108	1600	33	85041523
	22H x 108	2400	32	85041531
	22H x 108	3200	31	
	22H x 108	4000	30	85041549
	22H x 108	4800	29	85041556
	22H x 108	5600	28	85041564
Bohrstange kpl., Serie 12	22H x 108	800	40	85041572
	22H x 108	1600	39	85041580
	22H x 108	2400	38	85041598
Bohrstange kpl., Serie 16	22H x 108	600	35	85041606
	22H x 108	1200	34	85041614
	22H x 108	1800	33	85041622
Bohrstangen-Verlängerung m. 19 mm Konus	22H x 108	460	19 mm	85041697
	22H x 108	610	19 mm	85041705
	22H x 108	915	19 mm	85041713
	22H x 108	1220	19 mm	85041721
	22H x 108	1830	19 mm	85041739
	22H x 108	2435	19 mm	85041747
Ganzstahl-Kreuzschneide (Anbau an Verlängerung 19 mm)	19 mm		35	85041754
	19 mm		38	85041762
	19 mm		41	85041770
	19 mm		44	85041788
	19 mm		48	85041796
	19 mm		51	85041804
Tungsten-Kreuzschneide (Anbau an Verlängerung 19 mm)	19 mm		35	85041812
	19 mm		38	85041820
	19 mm		41	85041838
	19 mm		44	85041846
	19 mm		48	85041853
	19 mm		51	85041861

Bohrhämmer - Schmiermittel

Beschreibung	Best.-Nr.
Steinbohr-Öl – Medium, ca. 4 l	51378693
PRO-TEC, 5 l	85448405


Meißelhämmer Technische Daten

Modell	Einsteckende mm	Gewicht kg	Schlagzahl bpm	Luftbedarf m ³ /min	Vibration m/s ² bei 6 bar	Best.-Nr.
IR2PS IR3PS IR5PS						
IR2PS	15R/12Hx55	2,6	2850	0,35	6,95	93482990
IR3PS	19Hx50	3,5	3850	0,35	2,93	01338060
IR5PS	19Hx50	5	2650	0,43	6,67	01337674



Meißel und Zubehör


Modell	Länge mm	Best.-Nr.
15R/12H x 55 (IR2PS)		
Spitzmeißel	200	93458875
Flachmeißel 25 mm	165	93458883
Schabmeißel 50 mm	210	93458891
Schlauch, gekuppelt		85042539
3/8" BSPT Außengewindekupplung		85042554
19H x 50 (IR3PS & IR5PS)		
Spitzmeißel	240	85041408
Spitzmeißel	440	85041416
Flachmeißel 25 mm	240	85041424
Flachmeißel 25 mm	440	85041432
Flachbreitmeißel 50 mm	250	85041440
Flachbreitmeißel, gekröpft	100	03771664
50 mm	250	85041457
Zahnmeißel	250	03771599
1/2" BSPT Innengewindekupplung		85042547



Modell	Best.-Nr.	Beinhaltet ein Hammer	Inkl. Zubehör
Sätze			
IR2PS Sätze	93483006	IR2PS: 93482990	Alles IR2PS Zubehör wie oben aufgeführt
IR3PS Sätze	85041911	IR3PS: 01338060	Spitzmeißel 85041408; Flachmeißel 85041424; Flachbreitmeißel, gekröpft 85041457; Zahnmeißel 03771599
IR5PS Sätze	22113849	IR5PS: 01337674	Spitzmeißel 85041408; Flachmeißel 85041424; Flachbreitmeißel, gekröpft 85041457; Zahnmeißel 03771599



Abbauhämmer Technische Daten

	Modell	Einsteckende mm	Gewicht kg	Schlagzahl bpm	Luftbedarf m ³ /min	Vibration m/s ² bei 6 bar	Best.-Nr.	
	STANDARD	IR9PS	22H X 82 Klinke	9	1620	0,9	13,3	85041929
		IR9PS	25R X 75 Schraubkappe	9	1620	0,9	13,3	85041937
		IR9PS	23R X 70 Schraubkappe	9	1620	0,9	13,3	85041945
		IR9PS	22H X 82 Schraubkappe	9	1620	0,9	13,3	85041952
		IR12PS	22H X 82 Klinke	12	1200	0,9	9,1	85041960
		IR12PS	22H X 82 Schraubkappe	12	1200	0,9	9,1	85042042
		IR12PS	25R X 75 Schraubkappe	12	1200	0,9	9,1	85041978
VIBRATIONS-GEDÄMPFT	IR10PV	25R X 75 Schraubkappe	10	2040	1,0	6,1	85041986	
	IR10PV	22H X 82 Schraubkappe	10	2040	1,0	6,1	85041994	
	IR10PV	22H X 82 Klinke	10	2040	1,0	6,1	85042000	
	IR12PV	25R X 75 Schraubkappe	12	1260	0,9	5,6	85042018	
	IR12PV	22H X 82 Latch Retainer	12	1260	0,9	5,6	85042026	
	IR12PV	22H X 82 Klinke	12	1260	0,9	5,6	85042034	
	IR12PS	25R X 75 Schraubkappe	12	1200	0,9	9,1	85041978	



Meißel und Zubehör

Modell	22 Sechskt. x 82	25 rund x 75
Spitzmeißel	85040459	85041499
Flachmeißel 25 mm	85040467	85041507
Grabspaten	85043453	-

Schläuche und Kupplungen

Beschreibung	Best.-Nr.
3/4" (19mm) Schlauch, 4 m lang, mit Kupplungen	92737840
3/4" (19mm) Schlauch, 15 m lang, mit Kupplungen	89310718
3/4" (19mm) Verlängerungsschlauch, 60 m lang	35393990
Schlauchanschluss für 3/4" (19 mm) Schlauch	92150978
Zweiklauen - Schlauchschelle	92150986
3/4" BSP Kupplung mit Außengewinde	92178524
3/4" BSP Kupplung mit Innengewinde	92178532
Kupplung - Gummidichtung	92178565
IREX- Messingkupplung	91403873
Gepresste Schlauchschelle	91404483
Schlauch - Sicherheitsseil	97319941
0,28 l Schmiermittel	35371111

Schmiermittel

Beschreibung	Best.-Nr.
PRO-TEC, 5 l	85448405



www.doosanportablepower.com



Doosan Infracore
Portable Power

